



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลคลองदान โท. ๐-๒๗๐๗-๕๗๒๘-๙ ต่อ ๑๙

ที่ สป ๗๒๒๐๓/๑๙๑

วันที่ ๖ พฤษภาคม ๒๕๖๘

เรื่อง สรุปผลการประชาพิจารณ์เพื่อรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ต่อโครงการวางท่อขยายเขตการ
จำหน่ายน้ำ บริเวณถนนเลียบบคลองชลประทาน หมู่ที่ ๑๒

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคลองदान

เรื่องเดิม

ตามประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลคลองदान เรื่องการจัดรับฟังความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับโครงการวางท่อขยายเขตการจำหน่ายน้ำ บริเวณถนนเลียบบคลองชลประทาน หมู่ที่ ๑๒ ลงวันที่ ๒๗ เมษายน ๒๕๖๘ เวลา ๑๐.๐๐ น. กำหนดจัดให้มีการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ณ วัดแจ่มราษฎร์ศรัทธาธรรม (วัดสีลัง) ด้วยการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน พ.ศ.๒๕๖๘ ที่เปิดโอกาสให้ผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสีย ประชาชนที่มีชื่ออยู่ในเขตบริเวณถนนเลียบบคลองชลประทาน หมู่ที่ ๑๒ ให้ได้รับทราบและร่วมแสดงความคิดเห็นข้อเสนอแนะเกี่ยวกับโครงการวางท่อขยายเขตการจำหน่ายน้ำ บริเวณถนนเลียบบคลองชลประทาน ณ วัดแจ่มราษฎร์ศรัทธาธรรม (วัดสีลัง) โดยมีรายละเอียดการทำประชาพิจารณ์เพื่อรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ดังนี้

ข้อเท็จจริง

กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลคลองदान ได้จัดประชุมเพื่อรับฟังความคิดเห็นใน โครงการวางท่อขยายเขตการจำหน่ายน้ำบริเวณถนนเลียบบคลองชลประทานหมู่ที่ ๑๒ ในวันที่ ๒๗ เมษายน ๒๕๖๘ เวลา ๑๐.๐๐ น. ณ วัดแจ่มราษฎร์ศรัทธาธรรม (วัดสีลัง) หมู่ที่ ๑๒ ตำบลคลองदान อำเภอบางบ่อ จังหวัดสมุทรปราการ สรุปรายละเอียดการดำเนินการ ดังนี้

๑. ขั้นตอนและวิธีการ

ก่อนจัดทำประชาพิจารณ์ องค์การบริหารส่วนตำบลคลองदान ได้จัดส่งหนังสือเชิญประชุมไปยังสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลคลองदान กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ ๑๒ เป็นพื้นที่ที่จะดำเนินการวางท่อน้ำประปา และจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์ติดในพื้นที่หมู่ ๑๒ ตั้งแต่วันที่ ๑๑ เมษายน ๒๕๖๘ ก่อนทำการรับฟังความคิดเห็น ๑๗ วัน

ขั้นตอนการดำเนินการจัดทำประชาพิจารณ์ จัดให้ผู้เข้าร่วมประชาพิจารณ์ลงทะเบียนแบบแสดงความคิดเห็นเพื่อให้ประชาชนได้แสดงความคิดเห็น โดยมีวิทยากรนำเสนอภาพรวมความเป็นมารายละเอียดโครงการ หลังจากนั้นได้เปิดโอกาสให้ประชาชนซักถามแสดงความคิดเห็นข้อเสนอแนะต่อ และแลกเปลี่ยนความคิดเห็นอย่างเต็มที่

โดยกำหนดผู้มีสิทธิเข้าร่วมการประชาพิจารณ์และลงมติต้องเป็นประชาชนที่มีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านเขตองค์การบริหารส่วนตำบลคลองदानหมู่ที่ ๑๒ และประชาชนทั่วไปที่มีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านเขตองค์การบริหารส่วนตำบลคลองदान

สรุปผลการจัดทำประชาพิจารณ์

ผลการวิเคราะห์และประมวลผลแบบสอบถามแสดงความคิดเห็นของประชาชนซึ่งได้รวบรวมจากผู้เข้าร่วมจัดทำประชาพิจารณ์ จำนวน ๘๐ ราย สรุปผลการทำประชาพิจารณ์ ดังนี้

๑.ความคิดเห็นต่อการก่อสร้างการดำเนินโครงการฯ

๑.๑ ท่านเห็นด้วยกับการดำเนินการวางท่อขยายเขตการจำหน่ายน้ำดังกล่าวหรือไม่

จากผู้แสดงความคิดเห็นจำนวน ๘๐ รายมีรายละเอียดดังนี้

๑.๑ เห็นด้วย ๗๙ คน คิดเป็นร้อยละ ๙๘.๗๕ %

๑.๒ ไม่เห็นด้วย ๑ คน คิดเป็นร้อยละ ๑.๒๕ %

๑.๒ การวางท่อขยายเขตการจำหน่ายน้ำ ดังกล่าว มีผลกระทบต่อท่านหรือไม่

๑.๒.๑ มี ๗ คน คิดเป็นร้อยละ ๘.๗๕ %

๑.๒.๒ ไม่มี ๗๓ คน คิดเป็นร้อยละ ๙๑.๒๕ %

๑.๓ การวางท่อขยายเขตการจำหน่ายน้ำ ดังกล่าว มีผลประโยชน์ต่อท่าน และชุมชนของท่านหรือไม่

๑.๓.๑ มี ๗๙ คน คิดเป็นร้อยละ ๙๘.๗๕ %

๑.๓.๒ ไม่มี ๑ คน คิดเป็นร้อยละ ๑.๒๕ %

๑.๔ จากข้อมูลการวางท่อขยายเขตการจำหน่ายน้ำ ดังกล่าวที่เจ้าหน้าที่ชี้แจงให้ทราบ ท่านมีข้อกังวลเกี่ยวกับการวางท่อขยายเขตดังกล่าวหรือไม่

๑.๔.๑ มี ๑๒ คน คิดเป็นร้อยละ ๑๕.๐๐ %

๑.๔.๒ ไม่มี ๖๘ คน คิดเป็นร้อยละ ๘๕.๐๐ %

๑.๔.๓ การประชุมรับฟังความคิดเห็นได้ดำเนินการ ตามวันเวลาให้สถานที่ โดยสามารถควบคุมการดำเนินการในที่ประชุมให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ตามรูปแบบและระเบียบได้เป็นอย่างดีและเห็นควรพิจารณา ดำเนินดำเนินการดังต่อไปนี้

- จัดทำประกาศผลการประชุมรับฟังความคิดเห็น เพื่อลงประกาศตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน พ.ศ. ๒๕๔๘ ข้อ ๑๒ เมื่อการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ให้หน่วยงานของรัฐจัดทำสรุปผลการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน และประกาศให้ประชาชนทราบ ภายใน ๑๕ วันนับแต่วันที่เสร็จสิ้นการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน


- ติดประกาศเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ที่ป้ายประชาสัมพันธ์ และเว็บไซต์ Facebook ขององค์การบริหารส่วนตำบลคลองด่าน

ข้อกฎหมาย/ระเบียบ/หนังสือสั่งการ

๑. ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน พ.ศ. ๒๕๔๘

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

ว่าที่ร้อยตรี



(คมสรร์ เครือศรี)

ผู้อำนวยการกองช่าง



สรุปผลการประชาพิจารณ์เพื่อรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ต่อโครงการวางท่อขยายเขตการจำหน่ายน้ำ บริเวณถนนเลียบคลองชลประทาน หมู่ที่ ๑๒

ตามประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลคลองด่าน เรื่องการจัดรับฟังความคิดเห็นของประชาชน เกี่ยวกับโครงการวางท่อขยายเขตการจำหน่ายน้ำ บริเวณถนนเลียบคลองชลประทาน หมู่ที่ ๑๒ ลงวันที่ ๒๗ เมษายน ๒๕๖๘ เวลา ๑๐.๐๐ น. กำหนดจัดให้มีการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ณ วัดแจ่มราษฎร์ ศรัทธาธรรม (วัดสีลัง) ด้วยการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน พ.ศ.๒๕๖๘ ที่เปิดโอกาสให้ผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสีย ประชาชนที่มีชื่ออยู่ในเขตบริเวณถนนเลียบคลองชลประทาน หมู่ที่ ๑๒ ให้ได้รับทราบและร่วมแสดงความคิดเห็น ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับโครงการวางท่อขยายเขตการจำหน่ายน้ำ บริเวณถนนเลียบคลองชลประทาน ณ วัดแจ่มราษฎร์ศรัทธาธรรม (วัดสีลัง) โดยมีรายละเอียดการทำประชาพิจารณ์เพื่อรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ดังนี้

๑.วันเวลาและสถานที่ทำประชาพิจารณ์

ดำเนินการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนโดยการประชาพิจารณ์ ในวันอาทิตย์ที่ ๒๗ เมษายน ๒๕๖๘ ระหว่างเวลา ๑๐.๐๐ – ๑๓.๐๐ น. ณ วัดแจ่มราษฎร์ศรัทธาธรรม (วัดสีลัง) หมู่ที่ ๑๒ ตำบลคลองด่าน อำเภอบางบ่อ จังหวัดสมุทรปราการ

๒.ขั้นตอนการดำเนินการทำประชาพิจารณ์

ก่อนการทำประชาพิจารณ์ ๑๕ วัน องค์การบริหารส่วนตำบลคลองด่าน ได้ดำเนินการก่อนวันประชาพิจารณ์ ดังนี้

๑. ประชาสัมพันธ์ผ่านเว็บไซต์ Facebook ขององค์การบริหารส่วนตำบลคลองด่าน
๒. ติดประกาศประชาสัมพันธ์การจัดประชาพิจารณ์ ณ บอร์ดประชาสัมพันธ์องค์การบริหารส่วนตำบลคลองด่าน และหน้าวัดแจ่มราษฎร์ศรัทธาธรรม (วัดสีลัง)
๓. เชิญชวนประชาชนเข้าร่วมการประชาพิจารณ์ เพื่อรับฟังความคิดเห็น และทำหนังสือถึงหน่วยงานส่วนราชการ ประสานชุมชนทุกชุมชนในเขตบริเวณถนนเลียบคลองชลประทานหมู่ ๑๒ และเจ้าหน้าที่ได้ลงพื้นที่พูดคุยและสำรวจผลกระทบจากโครงการวางท่อน้ำประปาดังกล่าว
๔. แจกแบบสำรวจห้องความคิดเห็นให้กับประชาชนที่อาศัยอยู่ใกล้เคียงพื้นที่บริเวณถนนเลียบคลองชลประทานหมู่ที่ ๑๒ เพื่อสอบถามถึงผลกระทบที่ได้รับหรือข้อเสนอแนะที่ต้องเสนอเชิญชวนให้เข้าร่วมการประชาพิจารณ์

ในวันทำประชาพิจารณ์ ได้นำเสนอรายละเอียดโครงการวางท่อประปาบริเวณคลองเลียบชลประทานหมู่ที่ ๑๒ โดยคณะผู้บริหารและสมาชิกอบต.คลองด่าน หัวหน้าส่วนราชการ นำเสนอความเป็นมาของโครงการก่อสร้างวางท่อประปาดังกล่าว และขั้นตอนและระยะเวลาในการดำเนินการผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้นแก่ประชาชนที่อาศัยใกล้เคียงสถานที่ในโครงการ และผลลัพธ์ของโครงการพร้อมทั้งเสนอแผนผังโครงการ แบบแปลนวางท่อน้ำประปา หลังจากนั้นได้เปิดโอกาสให้ประชาชนได้ซักถามรายละเอียด เกี่ยวกับโครงการวางท่อน้ำประปาเลียบคลองชลประทานหมู่ที่ ๑๒ และให้ผู้เข้าร่วมประชาพิจารณ์แสดงความคิดเห็นโดยกรอกแบบสอบถามความคิดเห็น บรรยากาศในการจัดประชาพิจารณ์ปรากฏตามภาพ



นายสัมฤทธิ์ จันทร นายกองค้การบริหารส่วนตำบลคลองด่าน ชี้แจงหลักการและเหตุผลความจำเป็นของโครงการ
การวางท่อน้ำประปาเลียบคลองชลประทานหมู่ ที่ ๑๒



ชาวบ้านดูแบบแปลนโครงการวางท่อน้ำประปา เลียบคลองชลประทานหมู่ที่ ๑๒



ให้ความรู้เกี่ยวกับแบบแปลน การวางท่อน้ำประปาโครงการวางท่อน้ำประปาบริเวณ
เลียบคลองชลประทาน หมู่ที่ ๑๒



ตัวแทนจากสำนักงานประปาสาขาสมุทรปราการ ได้ให้ความรู้ และความสำคัญของการวางท่อน้ำประปา
บริเวณเลียบคลองหมู่ที่ ๑๒



การแสดงความคิดเห็นต่อโครงการก่อสร้างวางท่อน้ำประปาเลียบคลองชลประทานหมู่ที่ ๑๒

สรุปผลการจัดทำประชาพิจารณ์

ผลการวิเคราะห์และประมวลผลแบบสอบถามแสดงความคิดเห็นของประชาชนซึ่งได้รวบรวมจากผู้เข้าร่วมจัดทำประชาพิจารณ์ จำนวน ๘๐ ราย สรุปผลการทำประชาพิจารณ์ ดังนี้

๑.ความคิดเห็นต่อการก่อสร้างการดำเนินโครงการฯ

๑.๑ ท่านเห็นด้วยกับการดำเนินการวางท่อย้ายเขตการจำหน่ายน้ำดังกล่าวข้างต้น หรือไม่

จากผู้แสดงความคิดเห็นจำนวน ๘๐ รายมีรายละเอียดดังนี้

๑. เห็นด้วย ๗๙ คน คิดเป็นร้อยละ ๙๘.๗๕ %

๒. ไม่เห็นด้วย ๑ คน คิดเป็นร้อยละ ๑.๒๕ %

๑.๒ การวางท่อย้ายเขตการจำหน่ายน้ำ ดังกล่าว มีผลกระทบต่อท่านหรือไม่

๑.๒.๑ มี ๗ คน คิดเป็นร้อยละ ๘.๗๕ %

๑.๒.๒ ไม่มี ๗๓ คน คิดเป็นร้อยละ ๙๑.๒๕ %

๑.๓ การวางท่อย้ายเขตการจำหน่ายน้ำ ดังกล่าว มีผลประโยชน์ต่อท่าน และชุมชนของท่านหรือไม่

๑.๓.๑ มี ๗๙ คน คิดเป็นร้อยละ ๙๘.๗๕ %

๑.๓.๒ ไม่มี ๑ คน คิดเป็นร้อยละ ๑.๒๕ %

๑.๔ จากข้อมูลการวางท่อย้ายเขตการจำหน่ายน้ำ ดังกล่าวที่เจ้าหน้าที่ชี้แจงให้ทราบ ท่านมีข้อกังวลเกี่ยวกับการวางท่อย้ายเขตดังกล่าวหรือไม่

๑.๔.๑ มี ๑๒ คน คิดเป็นร้อยละ ๑๕.๐๐ %

๑.๔.๒ ไม่มี ๖๘ คน คิดเป็นร้อยละ ๘๕.๐๐ %

๒. ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมสำหรับโครงการ

๑. อยากให้ชุมชนมีการพัฒนาและอยากให้มือน้ำประปาใช้โดยเร็ว
๒. อยากให้ดำเนินการโดย เร่งด่วนเพราะประชาชนเดือดร้อนมาก นอกจากน้ำประปาจะแพงแล้ว น้ำประปายังไหลอ่อนมากจนถึงไม่ไหล
๓. อยากให้มือน้ำประปาใช้ในชุมชนไวๆ จะได้สะดวกแก่ชาวบ้าน
๔. อยากให้เร่งดำเนินการ

ในการนี้ องค์การบริหารส่วนตำบลคลองด่านได้จัดสรุปผลการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับโครงการวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำบริเวณถนนเลียบคลองชลประทานหมู่ที่ ๑๒ และจะพิจารณาดำเนินการในข้อเสนอและข้อคิดเห็นรายละเอียดตามที่กล่าวมาข้างต้นและขอขอบคุณทุกท่านที่ได้มีส่วนร่วมในการทำประชาพิจารณ์ครั้งนี้

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ เดือน พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๘




(นายสัมฤทธิ์ จันทร)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคลองด่าน

ภาคผนวก

การจัดทำประชาพิจารณ์การวางท่อประปาเมนตาม โครงการวางท่อขยายเขตการจำหน่ายน้ำบริเวณ
ถนนเลียบคลองชลประทาน หมู่ที่ ๑๒




การจัดทำประชาพิจารณ์การวางท่อประปาเมนตาม โครงการวางท่อขยายเขตการจำหน่ายน้ำบริเวณ
ถนนเลียบคลองชลประทาน หมู่ที่ ๑๒



การจัดทำประชาพิจารณ์การวางท่อประปาเมนตาม โครงการวางท่อขยายเขตการจำหน่ายน้ำบริเวณ
ถนนเลียบคลองชลประทาน หมู่ที่ ๑๒



การจัดทำประชาพิจารณ์การวางท่อประปาเมนตาม โครงการวางท่อขยายเขตการจำหน่ายน้ำบริเวณ
ถนนเลียบคลองชลประทาน หมู่ที่ ๑๒



การจัดทำประชาพิจารณ์การวางท่อประปาเมนตาม โครงการวางท่อขยายเขตการจำหน่ายน้ำบริเวณ
ถนนเลียบบคลองชลประทาน หมู่ที่ ๑๒



การจัดทำประชาพิจารณ์การวางท่อประปาเมนตาม โครงการวางท่อขยายเขตการจำหน่ายน้ำบริเวณ
ถนนเลียบคลองชลประทาน หมู่ที่ ๑๒



การจัดทำประชาพิจารณ์การวางท่อประปาเมนตาม โครงการวางท่อขยายเขตการจำหน่ายน้ำบริเวณ
ถนนเลียบคลองชลประทาน หมู่ที่ ๑๒

